



**ФАГОТ**<sup>®</sup>

# **Стоимость облицовочных изделий торговой марки **ФАГОТ®** от 15/03/2014 в гривнах с НДС для клиентов**

ISO 9001



Эскиз	Код	Наименование продукции	Кол-во в 1 м <sup>2</sup> , шт	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Цена	
						Цена 1м <sup>2</sup> с упаковкой (желтый), грн.	Вес пачки, т
						красный серый шоколад. керамо	вишня роза альсин бордо молочн. шоколад лес.орех
						желтый	зеленый бирюз корич. каштан бордо персик. шоколад Эмираты

## **ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА**

	<b>ПФТПП</b>	Плитка фасадная "под мраморный кирпич" с прессованной фаской	52 92,56 <b>Супер эконом</b>	250x16x65	0,71 1,11 32/1536	1,78	1,83	1,87	1,91	2,13
	<b>ПФГ</b>	Плитка фасадная гладкая	52 96,20 <b>Супер эконом</b>	250x18x65	0,74 1,08 30/1440	1,85	1,90	1,94	1,98	2,20
	<b>ПФ тигр.</b>	Плитка фасадная "под мраморный кирпич" "тигровая"	52 110,76 <b>Супер эконом</b>	250x16x65	0,71 1,11 32/1536	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
	<b>ПФ рад.</b>	Плитка фасадная радужная (кр-кор-сер)	52 110,76 <b>Супер эконом</b>	250x16x65	0,70 1,09 32/1536	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

## ПОКОЛЬНЫЙ КИРПИЧ И ПЛИТКА

Цокольные блоки и плитка									
 ЦОК20	Цокольная плитка	30		1,86	4,25	4,40	4,46	4,51	5,30
		127,50	250x20x120	0,91					
		Эконом		10/480					
 № 22	Цокольный кирпич	30		2,74	5,81	6,12	6,20	6,28	7,91
		174,30	250x35x120	1,23					
		Эконом		440					

## **ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ (стеновой)**

	L100	Кирпич гладкий легкий шириной 100 мм	52 225,2 <b>Классик</b>	250x100x65	3,10 1,32 <b>420</b>	4,33	4,66	4,84	5,03	6,13
	Е	Кирпич "европейский" гладкий	52 259,5 <b>Классик</b>	250x120x65	4,39 1,49 <b>336</b>	4,99	5,30	5,45	5,60	7,09
	№ 197 ЛЕ легкий	Кирпич "европейский" гладкий легкий	52 266,8 <b>Классик</b>	250x120x65	3,73 1,28 <b>336</b>	5,13	5,44	5,59	5,74	7,23
	№ 40 ЕФ	Кирпич "финский"	52 287,04 <b>Классик</b>	250x100x65	3,70 1,45 <b>385</b>	5,52	5,83	5,99	6,14	7,62
	№ 198 ЛЕФ легкий	Кирпич "финский" (легкий)	52 287,04 <b>Классик</b>	250x100x65	3,18 1,25 <b>385</b>	5,52	5,83	5,99	6,14	7,62
	ЛМРПП100	Кирпич "мраморный(П)" 100 легкий	52 239,7 <b>Классик</b>	250x100x65	3,09 1,41 <b>450</b>	4,61	4,94	5,12	5,31	6,41
	№ 201 УКР100	Кирпич "украинский" 100	52 290,16 <b>Классик</b>	250x100x65	3,90 1,52 <b>385</b>	5,58	5,89	6,01	6,14	7,68
	№ 137 ЕЛ	Кирпич "луч"	52 298,5 <b>Классик</b>	250x110x65	4,18 1,42 <b>336</b>	5,74	6,05	6,20	6,35	7,84
	№ 160 ЕК	Кирпич "крымский"	52 298,48 <b>Классик</b>	250x115x65	4,33 1,47 <b>336</b>	5,74	6,05	6,20	6,35	7,84
	№ 169 ЕЗ	Кирпич "звездочка"	52 309,92 <b>Элит</b>	250x120x65	4,21 1,44 <b>336</b>	5,96	6,27	6,41	6,55	8,06



## Угловой



## Двух-угловой



## Угол под $45^\circ$



## **Кирпич уменьшился в ширину**




Кирпич  
тычковой



## **Кирпич уменьшился в высоту**

Эскиз	Код	Наименование продукции	Кол-во в 1 м <sup>2</sup> , шт Цена 1м <sup>2</sup> с упаковкой (желтый), грн.	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Вес пачки, т	Цена						
							желтый	красный серый шоколад керамо	сл. кость корич. каштан молочн. шоколад	вишня роза апельсин бордо персик.	зеленый бирюз бордо Эмираты		
<b>ФАКТУРА ГЛАДКАЯ</b>													
Л100	Кирпич гладкий легкий шириной 100 мм		52	250x100x65	3,10	4,33	4,66	4,84	5,03	6,13			
			225,16		1,32								
			Классик		420								
			52		4,39								
Е	Кирпич "европейский" гладкий		259,48	250x120x65	1,49	4,99	5,30	5,45	5,60	7,09			
			Классик		336								
			52		3,73								
			266,76		1,28								
№ 197 ЛЕ легкий	Кирпич "европейский" гладкий легкий		Классик		336								
			52		4,11								
			250x120x65	55	1,40								
			у1	336									
№ 34 у45°	Кирпич "европейский" гладкий угловой под 45°		-	250x120x65	3,52	5,23	5,54	5,78	6,01	7,33			
			-		1,20								
			250x120x65	55	336								
			у32	3,93									
№ 67 2У	Кирпич "европейский" гладкий с 2-мя скошенными углами		-	250x120x65	1,34	5,23	5,54	5,73	5,91	7,33			
			52		336								
			219,96		1,48								
			АМ		504								
<b>ФАКТУРА УКРАИНСКАЯ</b>													
№ 138 УКР60	Кирпич "украинский" 60		52	250x60x65	2,41	3,40	3,58	3,74	3,90	4,63			
			176,80		1,47								
			Эконом		602								
			52		3,17								
УКР80	Кирпич "украинский" 80		253,24	250x80x65	1,46	4,87	5,10	5,32	5,53	6,45			
			Классик		455								
			52		3,90								
			290,16		1,52								
№ 201 УКР100	Кирпич "украинский" 100		Классик		385								
			230x60x65	2,25									
			у140	1,38									
			УКР60	602									
№ 199 УКР80	Кирпич "украинский" тычковой 80		230x80x65	2,93	5,30	5,53	5,75	5,96	6,88				
			у140	1,35									
			УКР100	455									
			3,69	230x100x65	1,44								
№ 202 УКР100	Кирпич "украинский" тычковой 100		У кирпича "украинской" фактуры "финской" тычок		385	5,69	6,00	6,13	6,25	7,79			
			УКР80	1,44									
			УКР100	3,69									
			3,69	1,44									
<b>ФАКТУРА МРАМОРНАЯ</b>													
№ 167 MP60	Кирпич "мраморный" 60		52	250x60x65	2,23	2,92	3,06	3,18	3,29	3,96			
			151,84		1,52								
			Супер Эконом		672								
			52		2,93								
№ 166 MP80	Кирпич "мраморный" 80		196,04	250x80x65	1,50	3,77	3,97	4,02	4,07	5,17			
			Эконом		504								
			52		1,37								
			2,01		672								
№ 155 MPT60	Кирпич "мраморный" 60 тычковой		-	230x60x65	3,14	3,29	3,39	3,49	4,18				
			2,01		1,37								
			2,72		672								
			1,39		504								
№ 156 MPT80	Кирпич "мраморный" 80 тычковой		-	230x80x65	4,01	4,21	4,25	4,29	5,41				
			2,72		1,39								
			1,39		504								

Эскиз	Код	Наименование продукции	Кол-во в 1 м <sup>2</sup> , шт Цена 1 м <sup>2</sup> с упаковкой (желтый), грн.	Размер, мм	Вес 1шт., кг Вес пачки, т Кол-во в пачке, шт.	Цена						
						желтый	красный серый шоколад, керамо	сл. кость корич. каштан молочн. шоколад	вишня роза апельсин бордо персик. лес.орех	зеленый бирюз бордо Эмираты		
<b>ФАКТУРА ФИНСКАЯ</b>												
	№ 40 ЕФ	Кирпич "финский"	52 287,04 <b>Классик</b>	250x100x65 55	3,70 1,45 385	5,52	5,83	5,99	6,14	7,62		
	№ 198 ЛЕФ легкий	Кирпич "финский" (легкий)	52 287,04 <b>Классик</b>	250x100x65	3,18 1,25 385	5,52	5,83	5,99	6,14	7,62		
	№ 38 ЕФТ	Кирпич "финский" (тычковой)	-	230x100x65 55	3,56 1,39 385	5,67	5,94	6,09	6,24	7,73		
	№ 24 ЕТ	Кирпич тычковой	-	230x120x65 55	4,03 1,38 336	5,63	5,94	6,10	6,25	7,73		
	№ 25 УФ2Т	Кирпич угловой "финский" двутичковой	-	230x100x65 55	3,36 1,32 385	5,85	6,16	6,40	6,64	7,95		
	№ 30 2УФ	Кирпич с 2-мя скошенными углами "финский"	-	250x100x65 55	3,14 1,23 385	5,85	6,16	6,40	6,64	7,95		
	№ 145 ПК	Кирпич "полукруглый" "финский"	-	230x100x65	2,82 1,15 399	5,86	6,17	6,41	6,65	7,96		
	№ 19 АМФ	Кирпич "финский" 58	52 238,68 <b>Классик</b>	250x58x65	2,24 1,45 637	4,59	4,80	5,07	5,34	5,95		
	№ 18 АМФТ	Кирпич "финский" тычковой 58	-	230x58x65	2,13 1,38 637	4,77	4,98	5,25	5,51	6,14		
	№ 21 АМТ	Кирпич тычковой 78	-	230x78x65	2,62 1,34 504	4,71	4,92	5,19	5,46	6,07		
<b>ФАКТУРА МРАМОРНАЯ (с фаской)</b>												
	№ 164 МРПП60	Кирпич "мраморный с фаской" 60	52 157,56 <b>Эконом</b>	250x60x65	2,19 1,49 672	3,03	3,18	3,29	3,39	4,07		
	№ 147 МРПП80	Кирпич "мраморный с фаской" 80	52 228,80 <b>Эконом</b>	250x80x65	2,91 1,49 504	4,40	4,61	4,65	4,44	5,80		
	№ 163 МРПП100	Кирпич "мраморный с фаской" 100	52 268,84 <b>Классик</b>	250x100x65	3,63 1,49 406	5,17	5,43	5,51	5,58	6,91		
	№ 151 МРППТ60	Кирпич "мраморный с фаской" тычковой 60	-	230x60x65	2,01 1,37 672	3,25	3,39	3,49	3,59	4,29		
	№ 150 МРППТ80	Кирпич "мраморный с фаской" тычковой 80	-	230x80x65	2,65 1,36 504	4,66	4,87	4,91	4,64	6,06		
	№ 149 МРППТ100	Кирпич "мраморный с фаской" тычковой 100	-	230x100x65	3,33 1,37 406	5,39	5,65	5,72	5,78	7,13		
	№ 21 ЕТПМРП	Кирпич тычковой "мраморный"	-	230x120x65	3,97 1,35 336	5,63	5,97	6,12	6,15	7,76		

Эскиз	Код	Наименование продукции	Кол-во в 1 м <sup>2</sup> , шт Цена 1 м <sup>2</sup> с упаковкой (желтый), грн.	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Цена							
						Вес пачки, т	желтый	красный		сл. кость		вишня	
								серый	шоколад.	корич.	апельсин	зеленый	
<b>ФАКТУРА КРЫМСКАЯ</b>													
	№ 160 ЕК	Кирпич "крымский"	52 298,48 <b>Классик</b>	250x115x65	4,33 1,47 336	5,74	6,05	6,20	6,35	7,84			
	К-113 Л 95 К	Кирпич "крымский" легкий 95	52 239,20 <b>Классик</b>	250x95x65	3,02 1,33 434	4,60	4,93	5,11	5,30	6,40			
	№ 206 ЕК 75	Кирпич "крымский" 75	52 252,72 <b>Эконом</b>	250x75x65	2,78 1,42 504	4,86	5,07	5,50	5,92	6,23			
	№ 152 УК2Т	Кирпич "крымский" угловой	-	245x115x65	4,08 1,39 336	5,96	6,27	6,51	6,75	8,06			
	№ 159 2УК	Кирпич "крымский" двухугловой	-	250x115x65	3,67 1,25 336	5,96	6,27	6,51	6,75	8,06			
	№ 132 ЕКТ	Кирпич "крымский" тычковой	-	245x115x65	4,29 1,46 336	5,96	6,27	6,41	6,55	8,06			
	№ 205 ЕКТ 75	Кирпич "крымский" тычковой 75	-	245x75x65	2,76 1,41 504	5,00	5,21	5,64	6,05	6,37			
	№ 158 ЕТК	Кирпич тычковой "крымский"	-	245x120x65	4,32 1,47 336	5,74	6,05	6,20	6,35	7,84			
<b>ФАКТУРА ЛУЧ</b>													
	№ 137 ЕЛ	Кирпич "луч"	52 298,48 <b>Классик</b>	250x110x65	4,18 1,42 336	5,74	6,05	6,20	6,35	7,84			
	К-113 Л 90 Луч	Кирпич "луч" легкий 90	52 239,20 <b>Классик</b>	250x90x65	2,87 1,27 434	4,60	4,93	5,11	5,30	6,40			
	№ 203 ЕЛ 70	Кирпич "луч" 70	52 252,72 <b>Эконом</b>	250x70x65	2,72 1,39 504	4,86	5,07	5,50	5,92	6,23			
	№ 153 УЛ2Т	Кирпич "луч" угловой	-	240x110x65	4,01 1,37 336	5,96	6,27	6,51	6,75	8,06			
	№ 154 2УЛ	Кирпич луч двухугловой	-	250x110x65	3,70 1,27 336	5,96	6,27	6,51	6,75	8,06			
	№ 157 ПКЛ	Кирпич полукруглый "луч"	-	240x110x65	3,20 1,30 399	5,86	6,17	6,41	6,65	7,96			
	№ 131 ЕЛТ	Кирпич "луч" тычковой	-	240x110x65	4,22 1,44 336	5,96	6,27	6,41	6,55	8,06			
	№ 204 ЕЛТ 70	Кирпич "луч" тычковой	-	240x70x65	2,62 1,34 504	5,00	5,21	5,64	6,05	6,37			
	№ 133 ЕТЛ	Кирпич тычковой "луч"	-	240x120x65	4,24 1,44 336	5,74	6,05	6,20	6,35	7,84			

**Цены от 15/03/2014 в гривнах с НДС для клиентов**

**НОВЫЕ ЦВЕТА**

Эскиз	Код	Наименование продукции	Кол-во в 1 м <sup>2</sup> , шт Цена 1м <sup>2</sup> с упаковкой (желтый)	Размер, мм	Вес 1шт, кг Вес пачки, т	Цена 1 шт не упакованый	Цена 1 шт с учетом упаковки
<b>КИРПИЧ РАДУЖНЫЙ</b>							
			№ 40 РЕФ	52 392,60 Элит	250x100x65	3,70 1,45 385	7,55 7,55
			№ 40 РЕФ	52 396,24 Элит	250x100x65	3,70 1,45 385	7,62 7,62
			№ 40 РЕФ	52 396,24 Элит	250x100x65	3,70 1,45 385	7,62 7,62
			№ 164 РМР60	52 211,64 Элит	250x60x65	2,23 1,52 672	4,07 4,07
			№ 38 РЕФТ	-	230x100x65	3,56 1,39 385	7,73 7,73

**ЦВЕТОВАЯ ГАММА 2013г.**



94505, Украина, Луганская обл.; г.Красный Луч, ул.Кислородная, 2

моб. тел. (050) 528 24 34



## Упаковка

Тип кирпича	Цена упаковки	Цена поддона	Итого с НДС
1. Гладкий, "Цокольный"			0,00
2. "Финский", "Мраморный"			0,00
3. "Угловой", гладкий "Легкий"			0,00
4. Гладкий,финский Е-30,Е-40			0,00
6. Плитка облицовочная	0,00x48 +0,00		0,00/0,00
7. Плитка цокольная	0,00x48 +0,00		0,00/0,00

## Вспомогательные материалы

Наименование	Цена	Расход на тыс. шт. кирпича	Применение
1. "Технический углерод"	13,10 / 1 кг	7,5 кг	Применяется для получения черного раствора
2. "Сурик"	3,00 / 1 кг	30 кг	Применяется для получения красного раствора
3. Лак "Armodryl"	75,50 / 1 кг	5,2кг (2 слоя)	Предотвращает выгорание и выцветание
4. "Гидроком 2.1"	15,00 / 1,5 л 50,00 / 5 л	6 - 8 л	Предотвращает попадание влаги в кирпич
5. Сетка сварная	12,00 / 1 м <sup>2</sup>	6,15 м <sup>2</sup>	Предотвращает трещины в кладке

## Вместимость единицы транспорта, (пачки)

Кирпич	МАЗ полуприцеп	КАМАЗ полуприцеп	Ж/д вагоны
1. "Европейский", "Американский"	14 - 16	10 - 11	41
2. "Цокольный", "Мраморный"	16	11	41
3. "Е 30", "МР 30"	20 - 21	15 - 16	41
4. "Облицовочная плитка"	16 - 18	13 - 14	41

## Стоимость возвратных поддонов

Вид ремонта	Цена для неплательщиков НДС	Цена для плательщиков НДС
1. Обработка досок и пробивка гвоздей		35,00
2. Замена 1 - 2 досок		30,00
3.С другими видами дефектов		15,00

94505, Украина, Луганская обл.; г.Красный Луч, ул.Кислородная, 2  
моб. тел. (050) 528 24 34

## **Фагот-Протектосил** - великолепное сочетание водоотталкивающих и защитных свойств.

Гидрофобизатор предназначен для придания водогрязеотталкивающих свойств кирпичу, камню, тротуарной плитке, бетону, штукатурке, пенобетону и другим строительным материалам. После обработки раствором любого строительного материала поверхность приобретает мощные водоотталкивающие свойства.

Гидрофобизированные кирпичные фасады сохраняют внешний вид и водоотталкивающие свойства в течение 6-10 лет.

- придает водоотталкивающие свойства строительным материалам
- предотвращает появление высолов
- не снижает паропроницаемость (стена дышит)
- не изменяет естественный цвет кирпича
- предотвращает вымывание и выцветание пигментов из кирпича
- повышает до 70 % теплоизоляционные свойства стен и зданий
- увеличивает срок службы строительных материалов
- придает фасадам самоомывающиеся свойства



### **Подготовка поверхности**

Поверхность перед нанесением гидрофобизатора следует очистить от высолов, пыли, грязи, масляных пятен, мха, грибка и других загрязнений. Поверхность перед обработкой должна быть на ощупь сухой.

### **Нанесение**

Гидрофобизатор представляет собой готовый к применению состав. Продукт не требует разбавления. Состав следует наносить равномерно при помощи распылителя, кисти или валика. Перед применением тщательно перемешать. Состав наносится в один слой, избегая подтеков.



Во избежание образования вертикальных трещин на кирпичной кладке в результате влажностной усадки кирпича следует обязательно прокладывать металлическую сетку через каждые 5 рядов кладки, а под оконными и над дверными проемами - через 2 - 3 ряда кладки.

Желательно рулон сетки резать вдоль и прокладывать по всей длине ряда кладки.

**При несоблюдении указанных требований претензии по качеству приниматься не будут.**

**94505, Украина, Луганская обл.; г.Красный Луч, ул.Кислородная, 2**

**моб. тел. (050) 528 24 34**