


Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)

Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²
Цинкове покриття дроту не менше 80 г/м², цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

«Гюрза»




Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Гюрза» в одну нитку										
СК-А Гюрза	87	2,75	1,85	EN 50189	163,9	—	—	1803,71	11,00	39,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Гюрза» на 3-х скобах										
Гюрза-400/3	87	2,75	1,85	EN 50189	21	17,5	13,5	964,77	45,94	172,00
Гюрза-450/3	87	2,75	1,85	EN 50189	23	19	15	1059,90	46,08	172,00
Гюрза-500/3	87	2,75	1,85	EN 50189	24,5	21	17,5	1155,03	47,14	172,00
Гюрза-600/3	87	2,75	1,85	EN 50189	26	22,5	19	1345,29	51,74	172,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Гюрза» на 5-х скобах										
Гюрза-600/5	87	2,75	1,85	EN 50189	19	17,5	15,5	1472,57	77,50	164,00

Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)

Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²
Цинкове покриття дроту не менше 80 г/м², цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

«Концертина»




Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Концертина» в одну нитку										
СК-А Концертина	101	3,1	2,2	EN 50189	188,4	—	—	2045,93	10,86	43,00
Заграждение колюче-режущее спиральное ЗКР-С «Концертина» на 3 скобах										
Концертина-400/3	101	3,1	2,2	EN 50189	21	18	15	1522,79	72,51	172,00
Концертина-450/3	101	3,1	2,2	EN 50189	23	20	17	1676,45	72,89	172,00
Концертина-500/3	101	3,1	2,2	EN 50189	25	22	20	1830,11	73,20	172,00
Концертина-600/3	101	3,1	2,2	EN 50189	27	24	22	2137,43	79,16	172,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Концертина» на 5 скобах										
Концертина-400/5	101	3,1	2,2	EN 50189	10	9	8	1707,79	170,78	156,00
Концертина-450/5	101	3,1	2,2	EN 50189	15	13	11	1861,45	124,10	156,00
Концертина-500/5	101	3,1	2,2	EN 50189	19	17	15	2015,11	106,06	156,00
Концертина-600/5	101	3,1	2,2	EN 50189	22	20	18	2322,43	105,57	156,00
Концертина-700/5	101	3,1	2,2	EN 50189	24	22	20	2629,75	109,57	164,00
Концертина-800/5	101	3,1	2,2	EN 50189	27	25	23	2937,08	108,78	172,00
Концертина-900/5	101	3,1	2,2	EN 50189	30	28	26	3244,40	108,15	179,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Концертина» на 7 скобах										
Концертина-700/7	101	3,1	2,2	EN 50189	18	16	14	2814,75	156,38	164,00
Концертина-800/7	101	3,1	2,2	EN 50189	21	19	16	3122,08	148,67	172,00
Концертина-900/7	101	3,1	2,2	EN 50189	24	22	18	3429,40	142,89	179,00
Концертина-950/7	101	3,1	2,2	EN 50189	25	23	19	3583,06	143,32	183,00
Концертина-1100/7	101	3,1	2,2	EN 50189	30	25	20	4044,04	134,80	203,00
Концертина-1250/7	101	3,1	2,2	EN 50189	32	27	22	4505,02	140,78	211,00
Концертина-1350/7	101	3,1	2,2	EN 50189	34	29	24	4812,35	141,54	218,00
Концертина-1500/7	101	3,1	2,2	EN 50189	37	31	26	5273,33	142,52	226,00

Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)

Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²
Цинкове покриття дроту не менше 80 г/м², цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

«Єгоза-Стандарт»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Стандарт» в одну нитку										
СК-А Єгоза-Стандарт	101	3,5	2,5	EN 50189	188,4	—	—	2619,63	13,90	43,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Стандарт» на 3 скобах										
Єгоза-Стандарт-400/3	101	3,5	2,5	EN 50189	21	18	15	1870,49	89,07	179,00
Єгоза-Стандарт-450/3	101	3,5	2,5	EN 50189	23	20	17	2067,61	89,90	179,00
Єгоза-Стандарт-500/3	101	3,5	2,5	EN 50189	25	22	20	2264,73	90,59	179,00
Єгоза-Стандарт-600/3	101	3,5	2,5	EN 50189	27	24	22	2658,98	98,48	179,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Стандарт» на 5 скобах										
Єгоза-Стандарт-400/5	101	3,5	2,5	EN 50189	10	9	8	2055,49	205,55	156,00
Єгоза-Стандарт-450/5	101	3,5	2,5	EN 50189	15	13	11	2252,61	150,17	156,00
Єгоза-Стандарт-500/5	101	3,5	2,5	EN 50189	19	17	15	2449,73	128,93	156,00
Єгоза-Стандарт-600/5	101	3,5	2,5	EN 50189	22	20	18	2843,98	129,27	156,00
Єгоза-Стандарт-700/5	101	3,5	2,5	EN 50189	24	22	20	3238,23	134,93	172,00
Єгоза-Стандарт-800/5	101	3,5	2,5	EN 50189	27	25	23	3632,48	134,54	179,00
Єгоза-Стандарт-900/5	101	3,5	2,5	EN 50189	30	28	26	4026,72	134,22	183,00
Єгоза-Стандарт-950/5	101	3,5	2,5	EN 50189	31	29	27	4223,85	136,25	187,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Стандарт» на 7 скобах										
Єгоза-Стандарт-700/7	101	3,5	2,5	EN 50189	18	16	14	3423,23	190,18	172,00
Єгоза-Стандарт-800/7	101	3,5	2,5	EN 50189	21	19	16	3817,48	181,78	179,00
Єгоза-Стандарт-900/7	101	3,5	2,5	EN 50189	24	22	18	4211,72	175,49	183,00
Єгоза-Стандарт-950/7	101	3,5	2,5	EN 50189	25	23	19	4408,85	176,35	187,00
Єгоза-Стандарт-1100/7	101	3,5	2,5	EN 50189	29	24	20	5000,22	172,42	203,00
Єгоза-Стандарт-1250/7	101	3,5	2,5	EN 50189	31	27	22	5591,59	180,37	211,00
Єгоза-Стандарт-1350/7	101	3,5	2,5	EN 50189	33	29	24	5985,83	181,39	226,00
Єгоза-Стандарт-1500/7	101	3,5	2,5	EN 50189	36	31	26	6577,20	182,70	234,00


Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)

Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²

Цинкове покриття дроту не менше 100 г/м², цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

«Єгоза-Кайман»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр сердцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Кайман» в одну нитку										
СК-А Єгоза-Кайман	101	3,8	2,8	EN 50189	188,4	—	—	3621,54	19,22	51,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 5 скобах										
Єгоза-Кайман-400/5	101	3,8	2,8	EN 50189	9	8	7	2983,34	331,48	172,00
Єгоза-Кайман-450/5	101	3,8	2,8	EN 50189	13	11	10	3261,85	250,91	172,00
Єгоза-Кайман-500/5	101	3,8	2,8	EN 50189	17	15	13	3540,35	208,26	172,00
Єгоза-Кайман-600/5	101	3,8	2,8	EN 50189	20	18	16	4097,36	204,87	172,00
Єгоза-Кайман-700/5	101	3,8	2,8	EN 50189	22	20	18	4654,37	211,56	179,00
Єгоза-Кайман-800/5	101	3,8	2,8	EN 50189	25	23	20	5211,38	208,46	183,00
Єгоза-Кайман-900/5	101	3,8	2,8	EN 50189	28	26	23	5768,39	206,01	187,00
Єгоза-Кайман-950/5	101	3,8	2,8	EN 50189	29	27	24	6046,90	208,51	195,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 7 скобах										
Єгоза-Кайман-700/7	101	3,8	2,8	EN 50189	16	14	12	4948,17	309,26	179,00
Єгоза-Кайман-800/7	101	3,8	2,8	EN 50189	19	17	14	5505,18	289,75	183,00
Єгоза-Кайман-900/7	101	3,8	2,8	EN 50189	22	20	16	6062,19	275,55	187,00
Єгоза-Кайман-950/7	101	3,8	2,8	EN 50189	23	21	17	6340,70	275,68	195,00
Єгоза-Кайман-1100/7	101	3,8	2,8	EN 50189	28	23	19	7176,21	256,29	203,00
Єгоза-Кайман-1250/7	101	3,8	2,8	EN 50189	30	26	21	8011,73	267,06	218,00
Єгоза-Кайман-1350/7	101	3,8	2,8	EN 50189	32	28	23	8568,74	267,77	226,00
Єгоза-Кайман-1500/7	101	3,8	2,8	EN 50189	35	30	25	9404,25	268,69	238,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 9 скобах										
Єгоза-Кайман-950/9	101	3,8	2,8	EN 50189	12	10	8	6634,50	552,87	203,00
Єгоза-Кайман-1250/9	101	3,8	2,8	EN 50189	20	17	15	8305,53	415,28	218,00
Єгоза-Кайман-1350/9	101	3,8	2,8	EN 50189	21	18	16	8862,54	422,03	226,00
Єгоза-Кайман-1500/9	101	3,8	2,8	EN 50189	22	19	17	9698,05	440,82	238,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Кайман» на 11 скобах										
Єгоза-Кайман-1250/11	101	3,8	2,8	EN 50189	17	14	12	8599,33	505,84	218,00
Єгоза-Кайман-1350/11	101	3,8	2,8	EN 50189	18	15	13	9156,34	508,69	226,00
Єгоза-Кайман-1500/11	101	3,8	2,8	EN 50189	22	18	16	9991,85	454,18	257,00


Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)

Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²

Цинкове покриття дроту не менше 100 г/м², цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

«Єгоза-Алігатор»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр сердцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Алігатор» в одну нитку										
СК-А Єгоза-Алігатор	101	4,3	3,2	EN 50189	188,4	—	—	5193,10	27,56	59,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 3 скобах										
Єгоза-Алігатор-600/3	101	4,3	3,2	EN 50189	24	21	18	6000,00	250,00	215,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 5 скобах										
Єгоза-Алігатор-600/5	101	4,3	3,2	EN 50189	18	16	14	6045,37	335,85	183,00
Єгоза-Алігатор-700/5	101	4,3	3,2	EN 50189	19	17	15	6858,33	360,96	195,00
Єгоза-Алігатор-800/5	101	4,3	3,2	EN 50189	20	18	16	7671,30	383,57	203,00
Єгоза-Алігатор-900/5	101	4,3	3,2	EN 50189	21	19	17	8484,26	404,01	218,00
Єгоза-Алігатор-950/5	101	4,3	3,2	EN 50189	22	20	18	8890,74	404,12	226,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 7 скобах										
Єгоза-Алігатор-800/7	101	4,3	3,2	EN 50189	17	14	13	8129,38	478,20	218,00
Єгоза-Алігатор-900/7	101	4,3	3,2	EN 50189	18	15	14	8942,34	496,80	226,00
Єгоза-Алігатор-950/7	101	4,3	3,2	EN 50189	19	16	15	9348,82	492,04	238,00
Єгоза-Алігатор-1100/7	101	4,3	3,2	EN 50189	24	20	17	10568,26	440,34	254,00
Єгоза-Алігатор-1250/7	101	4,3	3,2	EN 50189	25	21	18	11787,70	471,51	269,00
Єгоза-Алігатор-1350/7	101	4,3	3,2	EN 50189	26	22	19	12600,67	484,64	293,00
Єгоза-Алігатор-1500/7	101	4,3	3,2	EN 50189	28	24	20	13820,11	493,58	308,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Алігатор» на 9 скобах										
Єгоза-Алігатор-1250/9	101	4,3	3,2	EN 50189	19	16	14	12245,78	644,51	281,00
Єгоза-Алігатор-1350/9	101	4,3	3,2	EN 50189	20	17	15	13058,75	652,94	300,00
Єгоза-Алігатор-1500/9	101	4,3	3,2	EN 50189	22	19	17	14278,19	649,01	320,00



Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)

Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²

Цинкове покриття дроту не менше 100 г/м², цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

«Єгоза-Супер»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр сердцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Стрічка колючо-ріжуча армована СК-А «Єгоза-Супер» в одну нитку										
СК-А Єгоза-Супер	101	4,9	3,8	EN 50189	188,4	—	—	6407,37	34,01	66,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 3 скобах										
Єгоза-Супер-600/3	101	4,9	3,8	EN 50189	23	20	17	6845,19	297,62	215,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 5 скобах										
Єгоза-Супер-600/5	101	4,9	3,8	EN 50189	17	15	13	7365,99	433,29	219,00
Єгоза-Супер-800/5	101	4,9	3,8	EN 50189	19	17	15	9379,32	493,65	228,00
Єгоза-Супер-950/5	101	4,9	3,8	EN 50189	21	19	17	10889,32	518,54	246,00
Єгоза-Супер-1100/5	101	4,9	3,8	EN 50189	26	23	19	12399,32	476,90	265,00
Єгоза-Супер-1250/5	101	4,9	3,8	EN 50189	35	30	25	13909,31	397,41	281,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 7 скобах										
Єгоза-Супер-1100/7	101	4,9	3,8	EN 50189	23	19	16	12920,12	561,74	273,00
Єгоза-Супер-1250/7	101	4,9	3,8	EN 50189	24	20	17	14430,11	601,25	285,00
Єгоза-Супер-1350/7	101	4,9	3,8	EN 50189	25	21	18	15436,78	617,47	312,00
Єгоза-Супер-1500/7	101	4,9	3,8	EN 50189	27	23	19	16946,78	627,66	328,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 9 скобах										
Єгоза-Супер-1250/9	101	4,9	3,8	EN 50189	18	15	13	14950,91	830,61	289,00
Єгоза-Супер-1350/9	101	4,9	3,8	EN 50189	19	16	14	15957,58	839,87	308,00
Єгоза-Супер-1500/9	101	4,9	3,8	EN 50189	21	18	16	17467,58	831,79	324,00
Єгоза-Супер-1700/9	101	4,9	3,8	EN 50189	24	21	19	19480,91	811,70	343,00
Єгоза-Супер-2000/9	101	4,9	3,8	EN 50189	26	23	21	22500,90	865,42	363,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 11 скобах										
Єгоза-Супер-1700/11	101	4,9	3,8	EN 50189	18	15	13	20001,71	1111,21	363,00
Єгоза-Супер-2000/11	101	4,9	3,8	EN 50189	24	20	17	23021,70	959,24	378,00
Єгоза-Супер-2400/11	101	4,9	3,8	EN 50189	27	23	20	27048,36	1001,79	429,00
Загородження колюче-ріжуче спіральне ЗКР-С «Єгоза-Супер» на 13 скобах										
Єгоза-Супер-2000/13	101	4,9	3,8	EN 50189	17	14	12	23542,50	1384,85	398,00
Єгоза-Супер-2400/13	101	4,9	3,8	EN 50189	23	19	16	27569,16	1198,66	413,00

Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки


ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²
Цинкове покриття дроту діаметром до 2,8 мм – не менше 80 г/м², дроту діаметром 2,8 мм та більше – не менше 100 г/м²
Цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

Загородження колюче-ріжуче плоске



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Концертина-600	21	3,1	2,2	EN 50189	6	—	—	827,86	137,98	164,00
Єгоза-Стандарт-600	21	3,5	2,5	EN 50189	6	—	—	957,99	159,67	164,00
Єгоза-Кайман-600	21	3,8	2,8	EN 50189	6	—	—	1321,67	220,28	164,00
Єгоза-Алігатор-600	21	4,3	3,2	EN 50189	6	—	—	1821,22	303,54	183,00
Єгоза-Супер-600	21	4,9	3,8	EN 50189	6	—	—	2146,65	357,78	198,00
Концертина-750	21	3,1	2,2	EN 50189	7,5	—	—	967,04	128,94	172,00
Єгоза-Стандарт-750	21	3,5	2,5	EN 50189	7,5	—	—	1109,98	148,00	172,00
Єгоза-Кайман-750	21	3,8	2,8	EN 50189	7,5	—	—	1558,91	207,85	179,00
Єгоза-Алігатор-750	21	4,3	3,2	EN 50189	7,5	—	—	2151,42	286,86	191,00
Єгоза-Супер-750	21	4,9	3,8	EN 50189	7,5	—	—	2548,00	339,73	203,00

Колючо-ріжуча дротяна сітка «Концертина»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Концертина-3x1500/7	3x101	3,1	2,2	EN 50189	37	31	26	19688,79	532,13	702,00

Для робіт на висоті, робіт у зимовий час і для робіт, які виконуються в екстремальних умовах, застосовується коефіцієнт
Ціна продукції вказана на умовах передоплати, у разі покупки з відстрочкою платежу ціна розраховується в індивідуальному порядку

Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)
Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²
Цинкове покриття дроту діаметром до 2,8 мм – не менше 80 г/м², дроту діаметром 2,8 мм та більше – не менше 100 г/м²
Цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

Мобільний бар'єр



Найменування продукції	Ціна, грн./шт.
Рамка бар'єру 950	2500,00
Рамка бар'єру 1250	3300,00

Колюча сітка «Піранья»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Піранья-2х6	—	3,1	2,2	EN 50189	6,5	6,25	6	6900,04	1061,54	593,00
Піранья-2х10	—	3,8	2,8	EN 50189	10,5	10,25	10	8711,32	829,65	655,00
Піранья-2,4х10	—	3,8	2,8	EN 50189	10,5	10,25	10	10449,10	995,15	780,00
Піранья-2,7х10	—	3,8	2,8	EN 50189	10,5	10,25	10	11470,89	1092,47	889,00


Сертифіковані загородження з армованої колючої стрічки

ТУ У 25.9-21804553-002:2016 (армована колюча стрічка) та ТУ У 25.9-21804553-001:2016 (колюче-ріжучі загородження)
Сертифікати відповідності UA1.190.1193-18 (армована колюча стрічка) та UA1.190.1192-18 (колюче-ріжучі загородження)

Сталь колючої стрічки EN 10346. Дріт EN 50189, тимчасовий опір розриву 1600 Н/мм²


Цинкове покриття дроту не менше 100 г/м², цинкове покриття колючої стрічки 140-290 г/м²

Загородження подвійне спіральне «Кобра»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Кобра-800/500	200	4,9	3,8	EN 50189	17	15	13	15300,00	900,00	952,00

Загородження пірамідальне «Кайман»



Найменування продукції	Кількість витків у бухті, шт.	Діаметр дроту з обтиснутою колючою стрічкою, мм	Діаметр серцевини, мм	Стандарт дроту	Макс. довжина бухти, м	Середня довжина бухти, м	Мін. довжина бухти, м	Ціна за бухту, грн.	Ціна за погонний метр при макс. розтяжці, грн.	Вартість монтажних робіт за метр погонний, грн.
Кайман-2x800/5+1100/7	3x101	3,8; 4,9	2,8; 3,8	EN 50189	19	17	15	29800,00	1568,42	821,00
Кайман-6x700/5	6x101	3,8	2,8	EN 50189	22	20	18	33120,00	1505,45	1372,00
Кайман-6x1100/7	6x101	3,8	2,8	EN 50189	28	23	19	48600,00	1735,71	1521,00

Кронштейни для монтажу



Найменування продукції	Ціна грн./шт.
Покриття ґрунт, під кріплення зварюванням	
Кронштейн 400	66,00
Кронштейн 450, 500	75,00
Кронштейн 600, 700	88,00
Кронштейн 800, 900, 950	112,00
Кронштейн 1250, 1350	373,00
Покриття полімерна порошкова фарба, під кріплення дюбелями	
Кронштейн 400	166,00
Кронштейн 450, 500	182,00
Кронштейн 600, 700	199,00
Кронштейн 800, 900, 950	265,00
Кронштейн 1250, 1350	518,00

Скоби для монтажу



Найменування продукції	Ціна грн./шт.
Скоба «Стандарт»	1,68
Скоба «Супер»	2,52

Для робіт на висоті, робіт у зимовий час і для робіт, які виконуються в екстремальних умовах, застосовується коефіцієнт
Ціна продукції вказана на умовах передоплати, у разі покупки з відстрочкою платежу ціна розраховується в індивідуальному порядку

Колюча стрічка



Найменування продукції	Ціна, грн./кг
Концертина	114,00
Єгоза-Стандарт	105,00
Єгоза-Супер	99,00

Дріт натяжний

Найменування продукції	Ціна, грн./м
Дріт високовуглецевий оцинкований 2,2 мм	3,12
Дріт низьковуглецевий оцинкований 2,5 мм	3,12
Дріт низьковуглецевий оцинкований 3,0 мм	3,84
Дріт високовуглецевий оцинкований 3,0 мм	4,62

Додаткові послуги

Найменування продукції	Ціна, грн.
Виїзд бригади з монтажу, км	20,00
Демонтаж старих загороджень	за домовленістю
Вирубка рослинності	за домовленістю
Встановлення систем відеоспостереження та сигналізації	за домовленістю
Встановлення систем нелетальної електрошоку	за домовленістю
Виїзд консультанта на об'єкт	за домовленістю
Проектні роботи	за домовленістю